



Materiale: Ottone Finitura: Ottone Giallo



CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0487506	1"1/2 x Ø63 mm		PZ	1	4	151,6580
0487508	2" x Ø73 mm		PZ	1	4	209,4560

Per lavatoi, fontane e laghetti.

Alla Piletta Svizzera per Troppo pieno viene normalmente associato un Tubo di

prolunga per Troppo pieno con Copertura superiore. L'insieme di questi elementi permette di mantenere il livello d'acqua stabile all'interno di Vasche, Laghetti e Bacini, evitando, in caso di pioggia, il riempimento della vasca oltre il livello stabilito dall'altezza del Tubo di prolunga per troppopie-






Materiale: Ottone Finitura: Cromo

Griglia Ø80 mm in ottone cromato. Uscita verticale 1"1/4. Vite: Lunghezza 75 mm.

Portata d'acqua 40 litri/minuto. Prodotto conforme alla norma europea

## PILETTA A GRIGLIA PER PIATTO DOCCIA CON FORO Ø60 IN OTTONE OMP

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0489702	1"1/4 x Ø80 mm	55.165.5	PZ	1	10	16,3248
0489704	1"1/2 x Ø80 mm	55.165.6	PZ	1	10	16,3256



a.	<b>55</b> .165.5	Misura	Confezione
	Piletta ottone per p.d. ø60 - griglia ø80 ottone cromato	ø80 × 1″¼	10 - X - 2 kg
	- vite L. 75 - uscita 1"1/4	40 l/min	10 pcs.
Ь.	<b>55</b> .165.6	Misura	Confezione
	- uscita 1"½	ø80 × 1″½	10 - X - 2 kg
		44.0	10



PILETTA DOCCIA MODELLO CATANIA 04873 IN OTTONE GIALLO

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTIN0
0487330	mm 30 - H. 60 mm	///////	PZ	1	20	10,0016
0487335	mm 35 - H. 60 mm		PZ	1	20	12,0042
0487340	mm 40 - H. 60 mm	1111111111	PZ	1	15	12,6198





Materiale: Ottone Finitura: Cromo

Materiale: Ottone

Finitura: Ottone Giallo

Griglia Ø55 mm in ottone cromato. Piletta Ø80 mm in ottone cromato. Uscita 1"1/2. Ingombro sotto piatto doccia 80 mm. Chiusura idraulica 50 mm.

Portata d'acqua 15 l/min

## PILETTA SIFONATA PER PIATTO DOCCIA FORO Ø60 IN OTTONE OMP

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTIN0
04899	1"1/2 x Ø80 mm	361.066.6	PZ	1	1	37,4300







