Vaillant

## **08067** CALDAIA A CONDENSAZIONE ISTANTANEA "ECOTEC INTRO

 CODICE
 VARIANTE
 COD.PRODUTTORE
 U.M.
 M.V.
 CF
 LISTINO

 0806724
 18-24 kW MTN
 10026087
 PZ
 1
 1
 2090,0000

 0806728
 24-28 kW MTN
 10026088
 PZ
 1
 1
 2230,6000

Kit di trasformazione (GPL- propano) in dotazione la trasformazione avviene gratuitamente all'atto della prima accensione. La più compatta e leggera, oggi anche per esterno. Installazioni esterne e all'interno di unità a incasso fino a-5°C Comfort sanitario anche con basse portate. Display innovativo touch screen. 100% compatibile con termoregolazione smart tramite myVAILLANT App. Nella parte inferiore della caldaia è stato aggiunto un connettore e-bus aggiuntivo che permette la connessione a centraline di termoregolazione e termostati Vaillant.





# ecoTEC intro

## La più compatta e leggera

Ultima nata in casa Vaillant, grazie alle sue dimensioni, alla semplicità di installazione e alla compattezza del nuovo modulo idraulico interno, ecoTEC intro si candida ad essere un nuovo riferimento nel segmento di mercato entry level.

Design essenziale con interfaccia touch-screen e 26 kg di leggerezza sono le peculiarità di questa nuova caldaia a condensazione.

La gamma intro è composta da due modelli a metano combinati



### Eco-incentivi: una grande opportunità di risparmio

Acquistando una delle caldaie ecoTEC intro potrai beneficiare di una delle seguenti agevolazioni:

Detrazione fiscale del 50% per ristrutturazione edilizia Detrazione fiscale del 65% per interventi di efficienza energetica (con abbinamento a sistemi di termoregolazione evoluti)

#### Conto termico 2.0

Per maggiori informazioni visita vaillant.it/home/incentivi-fiscali/

- 1 Display touch screen
- 2 Pulsante on/off
- 3 Pulsante return
- 4 Pulsante modo operativo e accesso ai menù
- 5 Pulsante conferma
- 6 Pulsanti per settaggio parametri





- · Scambiatore in acciaio inox
- Sistema combustione pneumatica con premiscelazione completa



- Modulazione 1:4
- Nuovo sistema ADA di auto-bilanciamento pressione gas alimentazione









da 24 e 28 kW con la possibilità di passare all'alimentazione a propano.

La qualità Vaillant garantisce bassi consumi e una buona efficienza energetica: la caldaia è in classe A sia in riscaldamento sia in ACS.

È disponile un kit per la connessione idraulica della caldaia per facilitarne la sostituzione.











- Vaso espansione 8 litri
- Produzione acs istantanea
- Attacchi idraulici verticali
- Possibilità d'installazione in luogo parzialmente coperto fino a -5° C
- Installazioni esterna all'interno di unità incasso (art.: 0010030848) fino a -5°C

