

GG.F. 09928

09928

IRRORATORE PULSANTE SPIT 1

CODICE VARIANTE

COD.PRODUTTORE 5624

29,4120

Irroratore pulsante a settore, ideale per le grandi superfici, versione su puntale. Dispositivo rompigetto per la distribuzione uniforme dell'acqua. Angolo di irrigazione da 15° a 360°. Base in PP di notevole stabilità. Portata massima 15 l/min. Copertura 450 mg, raggio di azione 12 mt.







su puntale - r. 12 mt











09930

IRRORATORE PULSANTE SPIT 3

CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. M.V. CF 09930 r. 12 mt. 5630 62,9280

Irroratore Pulsante a settore, ideale per le grandi superfici. Dispositivo rompigetto per la distribuzione uniforme dell'acqua. Angolo di irrigazione da 15° a 360°. Treppiede in alluminio appesantito. Portata massima 15 l/min. Altezza di lavoro 40 cm, in alluminio. Copertura 450 mq, con raggio di azione 12 mt.















09932

TESTA IRRORATORE PULSANTE SPIT

VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. M.V. CF CODICE 09932 r. 12 mt. 7205 PZ 6,9160

Testina di ricambio Irroratore Pulsante a settore, in plastica. Dispositivo rompigetto per la distribuzione uniforme dell'acqua. Angolo di irrigazione da 15° a 360°. Portata massima 15 l/min. Copertura 450 mq con raggio di 12 mt.

















09934

TESTA IRRORATORE PULSANTE SPIT METAL

VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. M.V. CF LISTINO CODICE 09934 r. 13 mt. PΖ 1 1 23,2560

Testina di ricambio irroratore pulsante a settore, in metallo ideale per grandi superfici. Dispositivo rompigetto per la distribuzione uniforme dell'acqua. Angolo di irrigazione da 15° a 360°. Portata massima 16 l/min. Copertura 500 mq con raggio di 13 mt.













