



Cataloghi e Prodotti > Condizionamento > Accessori per Scarico Condensa > **Pompa Scarico Condensa NUVOLA Mini**

POMPA SCARICO CONDENZA NUVOLA MINI

Per scarico condensa nebulizzata

Informazioni sul prodotto

NUVOLA Mini, la pompa scarico condensa a scarico nebulizzato che permette di smaltire la condensa dei climatizzatori verso l'esterno, nebulizzando l'acqua raccolta in particelle che si dissolvono nell'aria fino ad una distanza di 50 m. Il suo funzionamento non necessita di impianto di scarico ed è completamente automatico, essendo dotata di microprocessore è in grado di adattarsi in maniera ottimale al funzionamento del climatizzatore.

Caratteristiche del prodotto

- facile installazione
- elimina definitivamente il problema di scarico della condensa generata dal climatizzatore
- ha un funzionamento completamente automatico, tramite il microprocessore è in grado di adattarsi in maniera ottimale al funzionamento del climatizzatore
- può essere installato all'unità esterna, in quanto resistente alla pioggia
- consumi ridotti

STRUTTURA POMPA	
1	SCHEDA ELETTRONICA DI CONTROLLO
2	POMPA AD ALTA PRESSIONE IGNIFUGA
3	SERBATOIO DI ACCUMULO
4	SENSORE DI LIVELLO



Pompa Scarico Condensa NUVOLA Mini

STRUTTURA POMPA	
5	GOMITO GIREVOLE
6	UGELLO DI NEBULIZZAZIONE COMPLETO DI STAFFETTA

Il kit comprende

- Pompa *NUVOLA Mini*
- ugello nebulizzatore ad innesto rapido
- 1 m tubo polietilene Ø 4x6 mm
- staffetta per ugello nebulizzatore
- kit tasselli per fissaggio a muro
- fascetta 2,4 x 200 mm
- filtro anti-impurità (2 pz)

KIT DI MANUTENZIONE

È disponibile anche il kit di manutenzione per il ripristino delle funzionalità, comprende:

- pannello isofonico
- ugelli in metallo ispezionabili
- tubo in polietilene
- set filtri anti-impurità
- gomito girevole
- fascette stringitubo

Caratteristiche Tecniche

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	220-240 V / 50 HZ
---------------------------	-------------------



Pompa Scarico Condensa NUVOLA Mini

TIPOLOGIA	DISPENSORE DI CONDENZA MEDIANTE SPRUZZO A PRESSIONE (NEBULIZZATORE)
CAPACITA' MASSIMA SERBATOIO	180 ML
CAPACITA' UTILE SERBATOIO	130 ML
EROGAZIONE	110 ML IN 1:33 MIN (INSTALLAZIONE STANDARD 1 M TUBO E UGELLO IN DOTAZIONE)
PRESSIONE MASSIMA DI NEBULIZZAZIONE	6 BAR
CONSUMO ENERGETIVO PONDERATO	20 W CICLO / 1 W ATTESA
RUMOROSITA'	60 DB(A)
MOTORE	POMPA A VIBRAZIONE
INSTALLAZIONE	LIBERA INSTALLAZIONE
DIMENSIONI	149 X 110 X 75 MM (LXHXP)
PESO	547 G
GRADO DI PROTEZIONE	IP53

SKU	MODELLO	PREZZO
00000011931	POMPA PER SCARICO CONDENZA NUVOLA MINI	€160.15 IVA ESCLUSA





Pompa Scarico Condensa NUVOLA Mini

