
**DATI TECNICI**

Materiale

PP

Dilatazione termica
Conduttività termica tubo0.12 mm/(m·K)
0.22 W/(m·K)950 kg/m³

No. art	Colore / superficie	$d, \text{ mm}$	$d1, \text{ mm}$	$arc, ^\circ$	$L, \text{ cm}$	$z1, \text{ cm}$	$z2, \text{ cm}$	$z3, \text{ cm}$
391.490.00.2	grigio traffico B	32	32	87.5	8.5	1.9	2.1	2.1


**DATI TECNICI**

Materiale

PP

Dilatazione termica
Conduttività termica tubo0.12 mm/(m·K)
0.22 W/(m·K)950 kg/m³

No. art.	Colore / superficie	d, mm	$d1, \text{mm}$	$arc, ^\circ$	L, cm	$z1, \text{cm}$	$z2, \text{cm}$	$z3, \text{cm}$
391.400.00.2	grigio traffico B	40	40	87.5	10.5	2.3	2.4	2.4


**DATI TECNICI**

Materiale

PP

Dilatazione termica
Conduttività termica tubo0.12 mm/(m·K)
0.22 W/(m·K)950 kg/m³


No. art	Colore / superficie	d, mm	$d1, \text{mm}$	$arc, ^\circ$	L, cm	$z1, \text{cm}$	$z2, \text{cm}$	$z3, \text{cm}$
391.411.00.2	grigio traffico B	50	50	87.5	11.4	2.7	2.9	2.9

**DATI TECNICI**

Materiale	PP	Dilatazione termica	0.12 mm/(m·K)	Densità	950 kg/m ³
-----------	----	---------------------	---------------	---------	-----------------------

Materiale	PP	Conduttività termica tubo	0.22 W/(m·K)
-----------	----	---------------------------	--------------

No. art.	$d, \text{ mm}$	$d_1, \text{ mm}$	arc °	$L, \text{ cm}$	$z_1, \text{ cm}$	$z_2, \text{ cm}$	$z_3, \text{ cm}$
391.488.00.2	90	90	87.5	5.1	5.6	7	5.1

**DATI TECNICI**

Materiale	PP	Dilatazione termica	0.12 mm/(m·K)	Densità	950 kg/m ³
		Conduttività termica tubo	0.22 W/(m·K)		

No. art.	$d, \text{ mm}$	$d_1, \text{ mm}$	arc	$L, \text{ cm}$	$Z_1, \text{ cm}$	$Z_2, \text{ cm}$	$Z_3, \text{ cm}$
391.433.00.2	110	110	87.5	18.5	5.7	6.1	6.1